

# KOMPRESSORER

MED TILLBEHÖR



## Oljesmorda kompressorer

**AMICO 25/SF2500 Kolvkompressor**  
Motoreffekt 2 Hk. Monterad på 25 liters luftbehållare. Tryckströmbrytare. Manuellt återställbart motorskydd. 150 liter/min. Max.tryck 8 bar.



**AMICO**  
**1 750 KR**

**Tiger och Supertiger 285M** är lämplig för användare med mindre luftbehov som behöver ta med sig kompressorn men som ändå har höga krav på kvalitet och driftsäkerhet. Samtliga är helautomatiska och ger mycket luft för sin storlek.



**TIGER**  
**2 730 KR**

Motoreffekt 2,5 Hk. Monterad på 25 eller 50 liters luftbehållare. Tryckströmbrytare. Manuellt återställbart motorskydd. 195 liter/min. Max. tryck 10 bar.



**SUPERTIGER**  
**3 090 KR**

## För hantverkaren

**CIAO 6/1850 Oljefri kolvkompressor**  
Motoreffekt 1,5 Hk. Monterad på 6 liters luftbehållare. 118 lit/min. Max.tryck 8 bar. Tryckströmbrytare. Manuellt återställbart motorskydd.



**CIAO**  
**1 650 KR**

**BIG Pioneer 285M kolvkompressor**  
Motoreffekt 2,5 Hk. Monterad på 20 liters luftbehållare. 195 lit/min. Max.tryck 10 bar. Tryckströmbrytare. Manuellt återställbart motorskydd.



**BIG PIONEER**  
**3 470 KR**

**BUILDAIR 5,5 kolvkompressor**  
Motoreffekt 5,5 Hk. Monterad i rörram. Luftmängd 545 liter/min. Max.tryck 10 bar. Ventilavlastad. Lågvarvig.



**BUILDAIR**  
**15 900 KR**

## Upprullare

**Elkabelupprullare**  
Kapslad kabelupprullare i komposit med svängbart väggfäste. Levereras med elkabel i neopren. Jordade kontakter och försedd med automatsäkring. Temperaturområde -30 till +60°C. Skyddsklass IP 42.



**890 KR**  
Ord.pris 1 100 kr

17-0315-1530

**Slangupprullare**  
Kapslad slangupprullare i komposit med svängbart väggfäste. Levereras med 15 meter slang, id Ø 9,5 mm. Anslutningsgänga 1/4". Kapacitet 400 liter/min. Max.tryck 16 bar. Temperaturområde -30 till +60°C.



**1 290 KR**  
Ord.pris 1 590 kr

19-1013-1530

**Slangupprullare**  
Öppen slangupprullare i stål med svängbart väggfäste. Levereras med 16,5 meter slang, id Ø 13 mm. Anslutningsgänga 3/8". Kapacitet 950 liter/min. Max.tryck 20 bar. Temperaturområde -30 till +60°C.



**2 190 KR**  
Ord.pris 2 700 kr

14-1318-1630

## Oljesmorda kompressorer

### Advanced. SKM13/S-50-3M

Verkstadskompressor 230 V/1-Fas med stor kapacitet. 240 liter/min. Max. tryck 10 bar. Tryckströmbrytare. Utrustad med filterregulator och snabbkopplingar. Manuellt återställbart motorskydd.



**ADVANCED**  
**4 990 KR**

### Advanced. MK113-100-4

Verkstadskompressor 400 V/3-Fas med stor kapacitet. 400 liter/min. Max. tryck 10 bar. Utrustad med filterregulator och snabbkopplingar. Tryckströmbrytare med motorskydd.



**ADVANCED**  
**8 400 KR**

### Advanced. SKB15-200-5,5

Verkstadskompressor 400 V/3-Fas med stor kapacitet. 480 liter/min. Max. tryck 10 bar. Utrustad med filterregulator och snabbkopplingar. Tryckströmbrytare med motorskydd.



**ADVANCED**  
**8 900 KR**

## Stationära kompressorer

### Advanced. BK119-270F-5,5

Industriekompressor med stor kapacitet. 545 liter/min. Max. tryck 10 bar. 270 liters luftbehållare. Tryckströmbrytare med motorskydd. För stationär uppställning.



**ADVANCED**  
**13 550 KR**

### SKB26-270F-10 TA

Verkstadskompressor med stor kapacitet. 940 liter/min. Max. tryck 10 bar. 270 liters luftbehållare. Startskåp med automatiskt Y-D Starter. Tvåstegskompressor i V-form.



**SKB26-270F-10 TA**  
**25 300 KR**

## Dynabrade

### Dammsugare med HEPA-filter

Du får dammsugare 61306 och slipmaskin 59029 med kardborrpadd, 150 mm.



**DAMMSUGARE + SLIP**  
**12 900 KR**  
Ord.pris 15 880 kr

### 5" vinkelslip 52633

Varvtal 12.000. 1,3 hk (969 W). Spindelgänga 5/8"-11. Avvibrerat handtag.

### 94300 Svivel

1/4" i komposit. In- och utvändig gänga.



**VINKELSLIP**  
**6 900 KR**  
Ord.pris 8 990 kr

**SVIVEL**  
**290 KR**

### DYNAFIL II Kit 40324

Du får Dynafil II kit i en praktisk låda med extra tillbehör, utan kostnad. Du betalar bara för maskinen. Band-dimension 6-19 mm bredd. Bandlängd 457 mm.



**DYNAFIL II KIT**  
**7 900 KR**  
Ord.pris 9 630 kr

## ANI Tillbehör

### F1/Super/S AH 130917

Färgspruta med överliggande kopp.  
Behållarvolym 0,5 liter. Luftförbrukning  
270 liter/min. Max arb.tryck 4 bar.  
Levereras med 1,5 mm färgnål.

**F1/SUPER/S**  
**690 KR**  
Ord.pris 886 kr



### R1-HPS AH 140348

Färgspruta med överliggande kopp.  
Behållarvolym 0,25 liter. Luftförbrukning  
175 liter/min. Max arb.tryck 4 bar.  
Levereras med 1,0 mm färgnål.  
För professionell  
användning.

**R1-HPS**  
**1 390 KR**  
Ord.pris 1 725 kr



### Däckpåfyllare AH 060294

25/DE med ventil för bil.

**190 KR**



### Pumppistol AH 052418

För pumpning av cykel.

**120 KR**



## Nakanishi

### NSP - 601 103400

Högvarvig slipmaskin, 60.000 r.p.m. Med spännhylsa  
3 mm. Separata slangar för in- och utblås.  
Försedd med ljuddämpare. Maskinen  
kan vridas 360 grader mot  
slangarna för bekväm  
arbetsställning.

**4 900 KR**



Smörjare till NSP-601, L17-C2-G00.

## Wilkerson

### Filter-Regulator-Smörjare D18-C4-FKG0

Renar och smörjer samt ställer in tryckluften  
till rätt arbetstryck. Filtreringsgrad 5 micron.

**2 220 KR**



Din lokala återförsäljare:

### Fini Nordic AB

Bultgatan 30  
442 42 KUNGÄLV - SWEDEN  
Tel : +46 (0)303 - 937 25  
Fax : +46 (0)303 - 926 85  
www.fini.se • info@fini.se

